



*Conducimos. almacenamos, purificamos,
calentamos y tratamos el agua.*

**Línea de termas
y purificadores**

Innovación que mejora tu calidad de vida



Rotoplas, una empresa de soluciones de agua.

Desde hace más de cuatro décadas, en Rotoplas tenemos como misión que las personas tenga más y mejor agua para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas; por ello, día con día, nos enfocamos en crear soluciones innovadores y sustentables.

Somos una compañía líder, con una tradición que nos impulsa a crecer sostenidamente para llevar nuestras soluciones de almacenamiento, conducción, calentamiento, purificación y mejoramiento del agua a todo el país.

Nuestra pasión es innovar y desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan brindar soluciones de agua individuales y con servicio de alta calidad y máxima garantía, acorde a las necesidades.

Como **Empresa Socialmente Responsable**, mantenemos un firme compromiso de ayudar a las comunidades más vulnerables, siempre ocupándonos de contar con procesos y soluciones sustentables que contribuyan a preservar el medio ambiente para el bienestar de ésta y las generaciones por venir.

Rotoplas, más y mejor agua.

Certificaciones



Línea de termas

Seguridad y confort
para tu familia

↓ Súper
Baja
SBP Presión



Termas Instantáneas

Supreme

SKU 310957



- Calienta con super baja presión de agua
- Tecnología TermoReguladora: Estabilidad térmica ante cambios en el flujo del agua
- 28°C: Pantalla digital
- Pack de 6 sistemas de seguridad
- Registro de temperatura favorita
- 2 Años de garantía

Para todas las termas instantáneas se necesita previa instalación de la llave termomagnética (por cuenta del cliente)



Beneficios

Termostato de seguridad: Se activa en caso de sobrecalentamiento por uso inadecuado de la terma

Impermeabilidad anti-salpicaduras de agua.

Pantalla digital: permite ver y regular la temperatura del agua grado a grado

5 salidas de agua regulable



Color	Caudal mínimo de agua	Regulación de temperatura	Potencia	Llave termomagnética	Nº de cable AWG	Eficiencia energética	Medidas	Peso Kg
Silver	2.6 L/ min	Digital Multinivel	5500 W	32 Amperios	12	D	Alto 35 cm Ancho 20 cm Profundidad 7 cm	1.44 Kg

New Sense Pro

SKU 310853



- Calienta con super baja presión de agua
- Seguridad total Pack seis niveles de seguridad
- Termostato de seguridad
- Incluye regadera cromada
- Controles Touch ON/OFF
- 2 Años de garantía

¡Nueva!

Beneficios

Termostato de Seguridad: Protección contra sobrecalentamiento

Alta impermeabilidad contra salpicaduras de agua

Tamaño compacto para una mayor eficiencia en el calentamiento de agua

5 salidas de agua regulable



Color	Caudal mínimo de agua	Regulación de temperatura	Potencia	Llave termomagnética	Nº de cable AWG	Eficiencia energética	Medidas	Peso Kg
Gris claro	2.5 L/ min	Digital Multinivel	4500 W	25 Amperios	14	C	Alto 30 cm Ancho 18.2 cm Profundidad 6 cm	2.5 Kg

Prisma

SKU 310956



Calienta con super baja presión de agua

28°C

Pantalla digital
Pack de 6 sistemas de seguridad

Registro de temperatura favorita

2 Años de garantía

Beneficios

Control de temperatura: Electrónico (multi temperatura 30°C a 55°C)

Protección IPX4: Impermeabilidad anti - salpicaduras de agua

Incluye: Regadera con chorro regulable y soporte de regadera

3 salidas de agua regulable



Color	Caudal mínimo de agua	Regulación de temperatura	Potencia	Llave termomagnética	Nº de cable AWG	Eficiencia energética	Medidas	Peso Kg
Gris/Negro	2.6 L/ min	Digital Multinivel	5500 W	32 Amperios	12	D	Alto 276 cm Ancho 21 cm Profundidad 8 cm	1.47 Kg

New Compact Silver

SKU 310955



Calienta con super baja presión de agua

28°C

Pantalla digital
Pack de 6 sistemas de seguridad

Registro de temperatura favorita

2 Años de garantía

Beneficios

Control de temperatura: Electrónico (multi temperatura 30°C a 55°C)

Protección IPX4: Impermeabilidad anti - salpicaduras de agua

Incluye: Regadera con chorro regulable y soporte de regadera

3 salidas de agua regulable




Color	Caudal mínimo de agua	Regulación de temperatura	Potencia	Llave termomagnética	Nº de cable AWG	Eficiencia energética	Medidas	Peso Kg
Silver	2.6 L/ min	Digital Multinivel	5500 W	32 Amperios	12	D	Alto 276 cm Ancho 21 cm Profundidad 8 cm	1.47 Kg

Digital Max

SKU 500487

¡Nueva!



Calienta con super baja presión de agua

5

Seguridad total Pack cinco niveles de seguridad

Función de seguridad ELCB

Pantalla digital

Cubierta de plástico ABS

2 Años de garantía

Beneficios

Seguridad ELCB: Visualizador de código indicador de fugas

Cubierta de plástico ABS: A prueba de salpicaduras de agua, resistente y de elegante diseño.

Incluye: regadera cromada con chorro regulable y soporte de regadera.

5 salidas de agua regulable



Color	Caudal mínimo de agua	Regulación de temperatura	Potencia	Llave termomagnética	Nº de cable AWG	Eficiencia energética	Medidas	Peso Kg
Gris	2.6 L/min	Digital Multinivel	5500 W	32 Amperios	12	D	Alto 15 cm Ancho 20.5 cm Profundidad 5 cm	1.9 Kg

Modena

SKU 500486

¡Nueva!



Calienta con super baja presión de agua

5

Seguridad total Pack cinco niveles de seguridad

Control de perilla 360° grados

Sistema anti-corrosión

2 Años de garantía

Beneficios

Termostato de Seguridad: Protección contra sobrecalentamiento a aproximadamente 60°C

Indicador de iluminación digital: (verde y rojo)

Incluye: regadera cromada con chorro regulable y soporte de regadera

5 salidas de agua regulable



Color	Caudal mínimo de agua	Regulación de temperatura	Potencia	Llave termomagnética	Nº de cable AWG	Eficiencia energética	Medidas	Peso Kg
Gris	2.4 L/min	Perilla Multinivel	5500 W	32 Amperios	12	D	Alto 161 cm Ancho 26.1 cm Profundidad 10 cm	1.73 Kg

New Express

SKU 500997



Recomendable para hogares con buena presión o 1er piso del hogar

Control de temperatura 3 niveles

Eficiencia en el calentamiento del agua

2 Años de garantía

Beneficios

Sensores de seguridad: Termostato (apaga la rapiducha en caso de sobrecalentamiento)

Perilla reguladora de temperatura: permite regular el rango de temperatura del agua en tres niveles.

Incluye: regadera con chorro regulable y soporte de regadera regulable

3 salidas de agua regulable



Color	Caudal mínimo de agua	Regulación de temperatura	Potencia	Llave termomagnética	Nº de cable AWG	Eficiencia energética	Medidas	Peso Kg
Blanco	4.5L/min	Perilla 3 niveles	5500 W	32 Amperios	12	D	Alto 272 cm Ancho 141 cm Profundidad 10.9 cm	1.8 Kg

New Express Silver

SKU 310958



Recomendable para hogares con buena presión o 1er piso del hogar

Control de temperatura 3 niveles

Eficiencia en el calentamiento del agua

2 Años de garantía

Beneficios

Sensores de seguridad: Termostato (apaga la rapiducha en caso de sobrecalentamiento)

Perilla reguladora de temperatura: permite regular el rango de temperatura del agua en tres niveles.

Incluye: regadera con chorro regulable y soporte de regadera regulable

3 salidas de agua regulable




Color	Caudal mínimo de agua	Regulación de temperatura	Potencia	Llave termomagnética	Nº de cable AWG	Eficiencia energética	Medidas	Peso Kg
Silver	4.5L/min	Perilla 3 niveles	5500 W	32 Amperios	12	D	Alto 272 cm Ancho 141 cm Profundidad 10.9 cm	1.8 Kg



Termas de Acumulación

Ecosmart Plus Wifi Vive una nueva experiencia de agua caliente

¡Nueva!



Enciende la terma con tu voz
Compatible con Alexa

- Establecer horarios de ON/OFF por día, horas y minutos.
- Cambia la temperatura desde 30°C a 75°C
- Crea grupo familiar o añade miembros (hasta 88)
- Programación avanzada
- 12** Años de garantía en el tanque
- 2** Años de garantía en partes eléctricas y accesorios

Descarga la App **EcoSmart**



ENERGIA		ROTOPLAS
Fabricante	Modelo	ECOSMART PLUS WIFI
Tipo de Artículo		Calentador de agua eléctrico tipo acumulación
Máxima eficiencia (Menor consumo)		A
Mínima eficiencia (Mayor consumo)		G
Eficiencia energética (%)		85
Consumo eléctrico (kWh/año)		50
Potencia (kW)		1.5

ENERGIA		ROTOPLAS
Fabricante	Modelo	ECOSMART PLUS WIFI
Tipo de Artículo		Calentador de agua eléctrico tipo acumulación
Máxima eficiencia (Menor consumo)		A
Mínima eficiencia (Mayor consumo)		G
Eficiencia energética (%)		86
Consumo eléctrico (kWh/año)		50
Potencia (kW)		1.5

ENERGIA		ROTOPLAS
Fabricante	Modelo	ECOSMART PLUS WIFI
Tipo de Artículo		Calentador de agua eléctrico tipo acumulación
Máxima eficiencia (Menor consumo)		B
Mínima eficiencia (Mayor consumo)		G
Eficiencia energética (%)		83
Consumo eléctrico (kWh/año)		100
Potencia (kW)		1.5

Triple funcionalidad:



Función EcoSmart:
Modo inteligente, memoriza tus preferencias de uso



Mayor ahorro de energía, Agua caliente por 24hrs
Eficiencia energética A (50 L y 80 L) y B (100 L)



Timer:
Programación ON/OFF, y temperatura



Materiales de larga duración
Alta protección de corrosión y mineralización



Standard:
Regulación de temperatura entre 30°C y 75°C

Múltiples sistemas de seguridad
Bloqueo a los 83°C, Resistencia encapsulada, Válvula de triple función y Línea a tierra



Duraterma Agua caliente siempre disponible cuando la necesites



Agua caliente 24h, ahorrando energía
Eficiencia energética A (80 L) y A (50 L)



Resistencia con ubicación inteligente
Calienta el agua más eficiente por su posición interna




Termostato de seguridad automático
Apaga la terma en caso de sobrecalentamiento pasado los 83°C




Terma calibrada a 75°C
y con tanque interno en acero aporcelado de gran poder aislante

12 Años de garantía en el tanque
2 Años de garantía en partes eléctricas y accesorios

	Litraje	Color	Potencia	Llave termomagnética	Nº Cable AWG	Eficiencia energética	Frecuencia	Medidas en cm	Peso en Kg	Regulación de temperatura
SKU 500370	50 L	Blanco	1500 W	10 Amperios	14	A	50 - 60 Hz	Alto 64.5 Ancho 41	15.85	Perilla
SKU 500376	80 L	Blanco	1500 W	10 Amperios	14	A	50 - 60 Hz	Alto 89.5 Ancho 41	15.85	Perilla



1. Carcasa metálica exterior
2. Elemento aislante (poliuretano)
3. Tanque interno de acero aporcelanado
4. Reloj indicador referencial de temperatura
5. Resistencia aislada
6. Tubo difusor de ingreso de agua fría
7. Válvula de seguridad (Triple función)
8. Manguera de alivio
9. Llave de apertura cierre de agua fría
10. Termostato de seguridad
11. Tubos de abasto flexibles
12. Pata de protección
13. Brida de acceso para mantenimientos
14. Anodo de magnesio
15. Tubo de salida de agua caliente



1. Recubrimiento de poliuretano
2. Resistencia
3. Tubo Difusor
4. Tanque interno de acero aporcelanado
5. Brida desmontable
6. Anodo de magnesio
7. Pintura exterior electrostática
8. Tubo de agua caliente
9. Termostato
10. Válvula triple función
11. Regulador externo de temperatura

ENERGIA		ROTOPLAS
Fabricante	Modelo	DURATERMA 50L
Tipo de Artículo		Calentador de agua eléctrico tipo acumulación
Máxima eficiencia (Menor consumo)		A
Mínima eficiencia (Mayor consumo)		G
Eficiencia energética (%)		99.5
Consumo eléctrico (kWh/año)		50
Potencia (kW)		1.5

ENERGIA		ROTOPLAS
Fabricante	Modelo	DURATERMA 80L
Tipo de Artículo		Calentador de agua eléctrico tipo acumulación
Máxima eficiencia (Menor consumo)		A
Mínima eficiencia (Mayor consumo)		G
Eficiencia energética (%)		94
Consumo eléctrico (kWh/año)		80
Potencia (kW)		1.5



Ecoterma 50 L Placer y confort en tu baño diario



- ¡Nueva!**
- Agua caliente hasta por 24 horas**
 - Regulación externa de temperatura**
Elige el confort ideal para tu baño
 - Termostato de seguridad automático**
Apaga el producto en caso de sobrecalentamiento
 - 8** Años de garantía en el tanque
 - 1** Año de garantía en partes eléctricas y accesorios

ENERGIA	ROTOPLAS
Fabricante	ECOTERMA 50L
Modelo	Calentador de agua eléctrico tipo acumulación
Max eficiente (Menor consumo)	A
Minus eficiente (Mayor consumo)	G
Eficiencia energética (%)	76
El desajuste energético depende de las condiciones de uso del calentador y su instalación	
Capacidad (litros)	44
Potencia (kW)	1.5
Compara este producto con otros de similares características	
Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las Normas Técnicas Europeas e Internacionalmente reconocidas	
Este etiquetado no debe utilizarse para comparar entre sí este tipo de productos por el consumo de agua	

	Litraje	Color	Potencia	Llave termomagnética	Nº Cable AWG	Eficiencia energética	Frecuencia	Medidas en cm	Peso en Kg	Regulación de temperatura
SKU 312229	50 L	Blanco	1500 W	10 Amperios	14	C	50 - 60 Hz	Alto 69.5 Ancho 38	16.3	Perilla

Digiterma Tecnología y confort en tu baño

¡Nueva!



Programa la hora de encendido de la terma

- Cambia la temperatura desde 35°C a 75°C
- Mantiene el agua caliente hasta por 24 horas
- Encendido y apagado automático
- 2 Años de garantía en partes eléctricas y accesorios
- 10** Años de garantía en tanque

Doble funcionalidad:


- Smart Timer:**
Programa el encendido y temperatura de baño
- Standard:**
Regulación de temperatura entre 35°C y 75°C
- Mayor ahorro de energía, Agua caliente por 24hrs**
Eficiencia energética B (50 L) y A (80 L y 100 L)
- Materiales de larga duración**
Alta protección de corrosión y mineralización
- Múltiples sistemas de seguridad**
Corte a los 80° Resistencia encapsulada, Válvula de triple función y Línea a tierra

	Litraje	Color	Potencia	Llave termomagnética	Nº Cable AWG	Eficiencia energética	Frecuencia	Medidas en cm	Peso en Kg	Regulación de temperatura
SKU 312230	50 L	Blanco	1500 W	10 Amperios	14	B	50 - 60 Hz	Alto 69 Ancho 39	16.5	Digital multinivel
SKU 312231	80 L	Blanco	1500 W	10 Amperios	14	A	50 - 60 Hz	Alto 77.5 Ancho 46	23.5	Digital multinivel
SKU 312232	100 L	Blanco	1500 W	10 Amperios	14	A	50 - 60 Hz	Alto 101.5 Ancho 53	27.2	Digital multinivel

ENERGIA	ROTOPLAS
Fabricante	DIGITERMA 80L
Modelo	Calentador de agua eléctrico tipo acumulación
Max eficiente (Menor consumo)	A
Minus eficiente (Mayor consumo)	G
Eficiencia energética (%)	83
El desajuste energético depende de las condiciones de uso del calentador y su instalación	
Capacidad (litros)	45
Potencia (kW)	1.5
Compara este producto con otros de similares características	
Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las Normas Técnicas Europeas e Internacionalmente reconocidas	
Este etiquetado no debe utilizarse para comparar entre sí este tipo de productos por el consumo de agua	

ENERGIA	ROTOPLAS
Fabricante	DIGITERMA 100L
Modelo	Calentador de agua eléctrico tipo acumulación
Max eficiente (Menor consumo)	A
Minus eficiente (Mayor consumo)	G
Eficiencia energética (%)	108
El desajuste energético depende de las condiciones de uso del calentador y su instalación	
Capacidad (litros)	55
Potencia (kW)	1.5
Compara este producto con otros de similares características	
Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las Normas Técnicas Europeas e Internacionalmente reconocidas	
Este etiquetado no debe utilizarse para comparar entre sí este tipo de productos por el consumo de agua	

ENERGIA	ROTOPLAS
Fabricante	DIGITERMA 120L
Modelo	Calentador de agua eléctrico tipo acumulación
Max eficiente (Menor consumo)	A
Minus eficiente (Mayor consumo)	G
Eficiencia energética (%)	90
El desajuste energético depende de las condiciones de uso del calentador y su instalación	
Capacidad (litros)	54
Potencia (kW)	1.5
Compara este producto con otros de similares características	
Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las Normas Técnicas Europeas e Internacionalmente reconocidas	
Este etiquetado no debe utilizarse para comparar entre sí este tipo de productos por el consumo de agua	



1. Llave termomagnética (10A)
2. Salida de agua caliente
3. Válvula de seguridad (3 funciones)
4. ingreso de agua fría





Termas a gas

Terma Confort Max Tecnología de alta eficiencia energética y con múltiples sistemas de seguridad

Tecnología Smart
de temperatura constante

Siete sistemas avanzados
de seguridad

Free-Oxygen
Copper

Bono verde A

Súper Baja Presión

ENERGIA

Fabricante: ROTOPLAS
Modelo: CONFORT MAX TP 10L
Tipo de Arreglo: Calefactor de agua a gas instantáneo

Tipo de Gas: GLP ☒ GN ☐

Más eficiente (Menor consumo): **A**

Menos eficiente (Mayor consumo): **G**

Eficiencia energética (%): **90,0**

El documento energético describe las condiciones de uso del producto y su instalación.

Cantidad de agua fabricado: 10

Potencia kW: 18,0

Compare este producto con otros de similares características.

Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las Normas Técnicas Patrimoniales e Internacionales correspondientes.

Este etiquetado no debe retirarse del producto hasta que esté listo para ser adquirido por el consumidor final.

Logo: A+ Energy Star

- Ideal para grifería monocomando
- Display digital
- Enciende con baja presión de agua (Desde 3.2 PSI)

- 2 Sensores de seguridad:**
- Alta sensibilidad del sensor magnético de **flujo de agua**
 - Efficiente sistema de** regulación de paso de gas

SKU	Litraje	Color	Potencia	Eficiencia energética	Medidas en cm	Peso en Kg	Regulación de temperatura	Combustible
SKU 310855	10 L	Blanco /Negro	20 Kw	A	Alto 55 Ancho 32 Profundidad 14	10,64 Kg	Digital	GN/GLP

Termas Flaming

6 Sensores de seguridad:

- ODS** **Detector de oxígeno**
Corte de gas al detectar falla de oxígeno, evitando accidentes
- Detector de temperatura**
Se apaga la terma automáticamente en caso de sobrecalentamiento
- Detector de flama**
Corte de gas cuando se apaga la flama
- Encendido seguro Multipresión**
Funciona con super baja, baja, media y alta presión de agua
- Válvula de alivio de sobrepresión de agua**
- Sistema de doble ignición**


Incluye 3 perillas reguladoras:

- De caudal: Regula caudal de agua
- De flama: Regula la temperatura fácilmente
- De estación: Selector de estación (verano - otoño)

Mayor ahorro de energía y costos

- A** Eficiencia energética en todas las capacidades
- Calienta con super baja presión

	Litraje	Color	Potencia	Eficiencia energética	Medidas en cm	Peso en Kg	Regulación de temperatura	Combustible
SKU 310855	5,5 L	Blanco	11 Kw	A	Alto 37 Ancho 29 Profundidad 13,5	5,6 Kg	Perillas	GN
SKU 310856 SKU 500443	6 L	Blanco	20 Kw	A	Alto 40 Ancho 30 Profundidad 13	6,1 Kg	Perillas	GN / GLP
SKU 310857 SKU 500444	10 L	Blanco	20 Kw	A	Alto 55 Ancho 33 Profundidad 18	9,5 Kg	Perillas	GN / GLP
SKU 500445	14 L	Blanco	28 Kw	A	Alto 65 Ancho 42 Profundidad 18,5	12,5 Kg	Perillas	GN / GLP






1. Colector de gas
2. ODS
3. Panel inferior
4. Cámara de combustión
5. Válvula reguladora
6. Sensor de flama
7. Quemador
8. Válvula reguladora de gas
9. Válvula solenoide
10. Entrada de gas
11. Bujía chispa
12. Termostato
13. Válvula de agua
14. Interruptor magnético
15. Caja de batería
16. Salida de agua
17. Entrada de agua



Todas las Termas a Gas Rotoplas

tienen eficiencia energética A, haciéndolas amigables con el medio ambiente. No producen gases residuales nocivos ni contaminan.

El uso de una Terma a Gas te ayuda a:

-  Un mayor ahorro energético
-  Reducción hasta de un 64% en los pagos mensuales de energía.
-  Reducción de la huella de carbono de tu hogar.



ENERGÍA	
Fabricante	ROTOPLAS
Modelo	EL GLP
Calentador de agua a gas instantáneo	
Tipo de Arifaletado	GLP [X] GN []
Tipo de Gas	
Más eficiente (Menor consumo)	A
Menos eficiente (Mayor consumo)	C
Eficiencia energética (%)	87,50
Cantidad de agua litro/minuto	6
Potencia kW	10,5
Consumo este producto con otros de similares características	
Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las Normas Técnicas Peruanas y considerando los consumos reales.	
Este etiquetado es una referencia del producto frente a los otros que están sujetos a la certificación.	

ENERGÍA	
Fabricante	ROTOPLAS
Modelo	EL GLP
Calentador de agua a gas instantáneo	
Tipo de Arifaletado	GLP [X] GN []
Tipo de Gas	
Más eficiente (Menor consumo)	A
Menos eficiente (Mayor consumo)	C
Eficiencia energética (%)	88,50
Cantidad de agua litro/minuto	10
Potencia kW	17,5
Consumo este producto con otros de similares características	
Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las Normas Técnicas Peruanas y considerando los consumos reales.	
Este etiquetado es una referencia del producto frente a los otros que están sujetos a la certificación.	

ENERGÍA	
Fabricante	ROTOPLAS
Modelo	EL GLP
Calentador de agua a gas instantáneo	
Tipo de Arifaletado	GLP [X] GN []
Tipo de Gas	
Más eficiente (Menor consumo)	A
Menos eficiente (Mayor consumo)	C
Eficiencia energética (%)	88,50
Cantidad de agua litro/minuto	14
Potencia kW	23
Consumo este producto con otros de similares características	
Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las Normas Técnicas Peruanas y considerando los consumos reales.	
Este etiquetado es una referencia del producto frente a los otros que están sujetos a la certificación.	

ENERGÍA	
Fabricante	ROTOPLAS
Modelo	EL GN
Calentador de agua a gas instantáneo	
Tipo de Arifaletado	GLP [] GN [X]
Tipo de Gas	
Más eficiente (Menor consumo)	A
Menos eficiente (Mayor consumo)	C
Eficiencia energética (%)	86,50
Cantidad de agua litro/minuto	5,5
Potencia kW	9,5
Consumo este producto con otros de similares características	
Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las Normas Técnicas Peruanas y considerando los consumos reales.	
Este etiquetado es una referencia del producto frente a los otros que están sujetos a la certificación.	

ENERGÍA	
Fabricante	ROTOPLAS
Modelo	EL GN
Calentador de agua a gas instantáneo	
Tipo de Arifaletado	GLP [] GN [X]
Tipo de Gas	
Más eficiente (Menor consumo)	A
Menos eficiente (Mayor consumo)	C
Eficiencia energética (%)	87,50
Cantidad de agua litro/minuto	6
Potencia kW	10,5
Consumo este producto con otros de similares características	
Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las Normas Técnicas Peruanas y considerando los consumos reales.	
Este etiquetado es una referencia del producto frente a los otros que están sujetos a la certificación.	

ENERGÍA	
Fabricante	ROTOPLAS
Modelo	EL GN
Calentador de agua a gas instantáneo	
Tipo de Arifaletado	GLP [] GN [X]
Tipo de Gas	
Más eficiente (Menor consumo)	A
Menos eficiente (Mayor consumo)	C
Eficiencia energética (%)	88,50
Cantidad de agua litro/minuto	10
Potencia kW	17,5
Consumo este producto con otros de similares características	
Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las Normas Técnicas Peruanas y considerando los consumos reales.	
Este etiquetado es una referencia del producto frente a los otros que están sujetos a la certificación.	

ENERGÍA	
Fabricante	ROTOPLAS
Modelo	EL GN
Calentador de agua a gas instantáneo	
Tipo de Arifaletado	GLP [] GN [X]
Tipo de Gas	
Más eficiente (Menor consumo)	A
Menos eficiente (Mayor consumo)	C
Eficiencia energética (%)	88,50
Cantidad de agua litro/minuto	14
Potencia kW	23
Consumo este producto con otros de similares características	
Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las Normas Técnicas Peruanas y considerando los consumos reales.	
Este etiquetado es una referencia del producto frente a los otros que están sujetos a la certificación.	



Respaldo Rotoplas

Confía en la calidad de Rotoplas y disfruta de la tranquilidad de una garantía sólida y una **instalación Gratuita el mismo día***

No tendrás que esperar ni preocuparte por buscar instaladores externos, nuestros expertos se encargarán de instalar tu terma de forma **profesional y rápida**.



Todas nuestras termas vienen con Garantía:

Instantáneas y Gas de paso:

2 Años de garantía

Acumulación (Duraterma y Wifi):

12 Años de garantía
en el tanque interno

2 Años de garantía
en partes eléctricas y accesorios

Además, para una mejor experiencia, ofrecemos **instalación gratuita el mismo día* de la compra.**

*Aplica solo para Lima metropolitana. Horario de lunes a viernes hasta las 2 pm y sábados hasta las 11 am.

Para conocer nuestras condiciones para la instalación, ingresar a <https://www.rotoplas.com.pe/instalacion-terma#>

Cuadro comparativo de termas instantáneas

	Supreme	New Sense pro	Amaze	Active	Sensation	Prisma	Avalón	New Compact	Digital Max	Modena	Spark	Express
Potencia W	5 500 W	4 500 W	5 500 W	4 500 W	4 500 W	5 500 W	4 500 W	4 500 W	5 500 W	5 500 W	5 500 W	5 500 W
Color	● Gris	● Gris Claro	○ Blanca	● Gold	○ Blanca	● Gris/Negro	● Gris/Negro	● Silver	● Gris	● Gris	○ Blanca	○ Blanco ● Silver
Registro de temperatura favorito	×	×	×	×		×	×		×	×	×	
Tecnología termoreguladora	×		×			×			×	×	×	
Super bajo caudal	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
Caudal mínimo de agua	2.6 L/Min	2.5 L/Min	2.7 L/Min	2.4 L/Min	2.6 L/Min	2.6 L/Min	2.4 L/Min	2.5 L/Min	2.6L/Min	2.4 L/Min	2.5 L/Min	4.5 L/Min
PSI	2.9 PSI	2.9 PSI	1.78 PSI	2.9 PSI	1.78 PSI	2.9 PSI	2.9 PSI	2.9 PSI	2.9 PSI	2.9 PSI	2.9 PSI	6.5 PSI
Pack de sistemas de seguridad	6 niveles	6 niveles	6 niveles	5 niveles	5 niveles	6 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles	5 niveles
Regulación de temperatura	Digital multinivel	Digital multinivel	Digital multinivel	Digital multinivel	Perilla multinivel	Digital multinivel	Perilla Multinivel	Digital multinivel	Digital multinivel	Perilla Multinivel	Perilla Multinivel	Perilla 3 niveles
Shower set	Regadera Soporte Manguera Jabonera Material: Cromado	Regadera Soporte Manguera Jabonera Material: Cromado	Regadera Soporte Manguera Jabonera Material: Cromado	Regadera Soporte Manguera Jabonera Material: Cromado	Regadera Soporte Manguera Material: Plástico	Regadera Soporte Manguera Jabonera Material: Cromado	Regadera Soporte Manguera Jabonera Material: Cromado	Regadera Soporte Manguera Material: Cromado	Regadera Soporte Manguera Material: Cromado	Regadera Soporte Manguera Material: Cromado	Regadera Soporte Manguera Material: Plástico	Regadera Soporte Manguera Material: Plástico
Tipo de chorro	5 tipos de chorro	5 tipos de chorro	5 tipos de chorro	3 tipos de chorro	5 tipos de chorro	3 tipos de chorro	5 tipos de chorro	3 tipos de chorro	5 tipos de chorro	5 tipos de chorro	5 tipos de chorro	3 tipos de chorro
Filtro de sedimentos	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	
Regulador de caudal	×	×	×	×	×	×	×	×				×

Sistemas de seguridad

- 1

Sensor de flujo contra funcionamiento en vacío
- 2

Termostato (apaga la rapiducha en caso sobrecalentamiento 60° C)
- 3

Línea a tierra por sobrecarga
- 4

Resistencia recubierta (protección contra shock eléctrico)
- 5

Grado IP Anti-salpicaduras
- 6

Conectores dieléctricos aislantes

Seguridad y confort para tu familia





Terma Instantánea
Digital Max



Terma a Gas
Confort Max



Terma Acumulación
EcoSmart Plus Wifi

Línea de Purificadores

Agua más pura para un mejor cuidado de tu familia



Purificador y Alcalinizador de agua
SKU 300132



- Provee agua purificada y alcalina** hasta con 8.5 grados de pH¹
- Agua rica en minerales esenciales** como magnesio, calcio y potasio que ayudan a nutrir tu cuerpo
- Avanzado sistema de Purificación por ultrafiltración**
En sus 3 etapas: alcaliniza el agua, retiene el 99% de bacterias y elimina el sabor a cloro del agua



Larga vida útil

Su cartucho de ultrafiltración purifica hasta 2 200 L y su cartucho Alcalinizador añade minerales a 1 200 L



El contenido mineral del agua alcalina contribuye a una **hidratación superior**: ideal para quienes desean desarrollar mejor sus actividades diarias y además buscan beneficios para su salud


1

Año de garantía en el purificador

Ofrece agua con más minerales que cualquier otro purificador convencional

Calcio +21%	Magnesio +14%
Potasio +5%	Sodio +1%

Instalación Purificador y Alcalinizador de agua



Agua alcalina: Ayuda a nuestro cuerpo a neutralizar los niveles de acidez por ser un antiácido natural ayudando a reducir problemas comunes como el reflujo ácido

Purificador sobre lavadero
SKU 300008



Purificador bajo lavadero
SKU 300009



Purificadores con tecnología Hydro-Pur® de Carbón Activado

¿Qué es Hydro-Pur®?

Es una exclusiva tecnología de purificación que combina los beneficios de un filtro de sedimentos y las propiedades del carbón activado impregnado con plata coloidal en un solo Cartucho:



Purifica el agua
Elimina el 99% de bacterias



Elimina el cloro y retiene sólidos suspendidos en el agua (tierra)



Mejora el sabor y olor a cloro del agua



Gran rendimiento
al ser capaz de purificar hasta 2 400 L con un solo cartucho



Ahorra dinero
1 cartucho purifica hasta 2 400 L. 1 botella de agua de 625ml cuesta \$/1.50 promedio, 2 400 L equivalen a \$/5 760.



Comodidad y Seguridad
Evita infecciones del agua cruda y no ocupa espacio



Agua bebible sin salir de Casa


5

Años de garantía
en purificadores


60

Días de garantía
en cartuchos

Instalación Purificador sobre lavadero




Instalación Purificador bajo lavadero



Purificador Ósmosis Inversa
SKU 300100



Instalación Purificador Ósmosis Inversa



Sistema de purificación en 5 etapas
retiene sedimentos 99% de bacterias, metales pesados y sales presentes en el agua



Ideal para zonas con alta concentración de metales pesados como arsénico, flúor, plomo y cromo.



Agua baja en sales recomendado para personas que siguen un régimen de alimentación bajo en sodio



Elimina el sabor y olor a cloro del agua



Indicador digital para cambio de cartuchos



Máxima capacidad al poder despachar hasta 185 L de agua purificada al día

3

Años de garantía
en purificadores

60

Días de garantía
en cartuchos

Especificaciones técnicas

1. Se recomienda su instalación bajo lavadero, la llave de despacho se coloca junto a la llave de grifo para máxima comodidad.

2. Cuenta con indicador digital de operación.

3. Su operación es de forma automática.

Importante:

Con el fin de mantener en óptimas condiciones la calidad del agua en los purificadores reemplaza los cartuchos en el tiempo indicado.

¹ Información basada en investigaciones de CID Rotoplas (Centro de Investigación y desarrollo Rotoplas) Este sistema se usa solo con agua potable.